

健行科技大學便利商店衛生檢查表

地點：行政大樓一樓全家便利商店

114.4 修訂

項目	檢查內容	是否符合規定					檢查日期/應改善事項
		4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	
	檢查時間	1:29	9:42	15:30	15:14	16:30	
一、 環境 清潔 與 衛生	2. 店內周圍及地面是否乾淨清潔、無積水	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. 店內設有垃圾桶及廚餘桶，且皆有加蓋	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. 垃圾、廚餘廢棄物應放置適當位置，確實執行垃圾分類	✓	✓	✓	✓	✓	
	4. 營業場所照明設備是否乾淨且明亮	✓	✓	✓	✓	✓	
	5. 冰箱內部溫度是否符合標準 冷藏攝氏 7 度；冷凍攝氏-18 度以下	✓	✓	✓	✓	✓	
	6. 店內無油煙味	✓	✓	✓	✓	✓	
	7. 場所不得有蒼蠅、老鼠、蟑 螂等病媒蹤跡	✓	✓	✓	✓	✓	
	8. 定期做病媒蚊防治措施	✓	✓	✓	✓	✓	每月一次
二、 食 品 衛 生 檢 查	1. 商品包裝完整	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. 商品皆有有效日期標示完整	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. 架上商品皆於有效日內	✓	✓	✓	✓	✓	
	4. 架上商品數量足夠	✓	✓	✓	✓	✓	
	5. 不可直接將食品直接放置地面	✓	✓	✓	✓	✓	
	檢查人員			馬家蕙	4次		

備註：使用符號：符合規定「V」，部份符合「△」不符合規定「X」，並註明改善事項。

營養師：

衛生保健組
營養師 馬家蕙

衛保組組長：

其他建議：

4/28-5/2 無缺失。

健行科技大學便利商店衛生檢查表

地點：行政大樓一樓全家便利商店

114.4 修訂

項目	檢查內容	是否符合規定					檢查日期/應改善事項
		5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	
	檢查時間	14:07	11:15	9:03	14:10	14:00	
一、環境清潔與衛生	1. 店內周圍及地面是否乾淨清潔、無積水	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. 店內設有垃圾桶及廚餘桶，且皆有加蓋	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. 垃圾、廚餘廢棄物應放置適當位置，確實執行垃圾分類	✓	✓	✓	✓	✓	
	4. 營業場所照明設備是否乾淨且明亮	✓	✓	✓	✓	✓	
	5. 冰箱內部溫度是否符合標準 冷藏攝氏 7 度；冷凍攝氏-18 度以下	✓	✓	✓	✓	△	5/9 藏 8° 凍 -17
	6. 店內無油煙味	✓	✓	✓	✓	✓	
	7. 場所不得有蒼蠅、老鼠、蟑螂等病媒蹤跡	✓	✓	✓	✓	✓	
	8. 定期做病媒蚊防治措施	✓	✓	✓	✓	✓	每月一次
二、食品衛生檢查	1. 商品包裝完整	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. 商品皆有有效日期標示完整	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. 架上商品皆於有效日內	✓	✓	✓	✓	✓	
	4. 架上商品數量足夠	✓	✓	✓	✓	✓	開東查空空 (5/8)
	5. 不可直接將食品直接放置地面	✓	✓	✓	✓	✓	
	檢查人員	4*		高	4*		

備註：使用符號：符合規定「V」，部份符合「△」不符合規定「X」，並註明改善事項。

營養師：衛生保健組馬家蕙

衛保組組長：

其他建議：

1. 已請店員留意開東查存餘量，避免讓師生都買不到。

健行科技大學便利商店衛生檢查表

地點：行政大樓一樓全家便利商店

114.4 修訂

項目	檢查內容	是否符合規定					檢查日期/應改善事項
		5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	
	檢查時間	15:08		11:52	8:47	14:16	
一、 環境 清潔 與 衛生	2. 店內周圍及地面是否乾淨清潔、無積水	✓		✓	✓	✓	
	2. 店內設有垃圾桶及廚餘桶，且皆有加蓋	✓		✓	✓	✓	
	3. 垃圾、廚餘廢棄物應放置適當位置，確實執行垃圾分類	✓		✓	✓	✓	
	4. 營業場所照明設備是否乾淨且明亮	✓		✓	✓	✓	
	5. 冰箱內部溫度是否符合標準 冷藏攝氏 7 度；冷凍攝氏-18 度以下	✓		✓	✓	✓	
	6. 店內無油煙味	✓		✓	✓	✓	
	7. 場所不得有蒼蠅、老鼠、蟑 螂等病媒蹤跡	✓		✓	✓	✓	
	8. 定期做病媒蚊防治措施	✓		✓	✓	✓	每月一次
二、 食 品 衛 生 檢 查	1. 商品包裝完整	✓		✓	✓	✓	
	2. 商品皆有有效日期標示完整	✓		✓	✓	✓	
	3. 架上商品皆於有效日內	✓		✓	✓	✓	
	4. 架上商品數量足夠	✓		✓	✓	✓	
	5. 不可直接將食品直接放置地面	✓		✓	✓	✓	
	檢查人員	4#		焦	居	居	

備註：使用符號：符合規定「V」，部份符合「△」不符合規定「X」，並註明改善事項。

營養師：

衛生保健組
營養師 馬家蕙

衛保組組長：

其他建議：

5/12-5/16 無缺失。

健行科技大學便利商店衛生檢查表

地點：行政大樓一樓全家便利商店

114.4 修訂

項目	檢查內容	是否符合規定					檢查日期/應改善事項
		5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	
	檢查時間	13:21	10:30	11:45	14:09	15:02	
一、環境清潔與衛生	1. 店內周圍及地面是否乾淨清潔、無積水	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. 店內設有垃圾桶及廚餘桶，且皆有加蓋	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. 垃圾、廚餘廢棄物應放置適當位置，確實執行垃圾分類	✓	✓	✓	✓	✓	
	4. 營業場所照明設備是否乾淨且明亮	✓	✓	✓	✓	✓	
	5. 冰箱內部溫度是否符合標準 冷藏攝氏 7 度；冷凍攝氏-18 度以下	✓	△	✓	△	△	5/20 凍-10℃ 5/21 冷藏 12℃ 5/22 凍 8℃ 5/23 凍-15.8℃ 5/21 冷藏 = 7℃ 冷凍 = -19℃
	6. 店內無油煙味	✓	✓	✓	✓	✓	
	7. 場所不得有蒼蠅、老鼠、蟑螂等病媒蹤跡	✓	✓	✓	✓	✓	
	8. 定期做病媒蚊防治措施	✓	✓	✓	✓	✓	每月一次
二、食品衛生檢查	1. 商品包裝完整	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. 商品皆有有效日期標示完整	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. 架上商品皆於有效日內	✓	✓	✓	✓	✓	
	4. 架上商品數量足夠	✓	✓	✓	✓	✓	
	5. 不可直接將食品直接放置地面	✓	✓	✓	✓	✓	
	檢查人員	47	居	居	47	居	

備註：使用符號：符合規定「V」，部份符合「△」不符合規定「X」，並註明改善事項。

營養師：衛生保健組 馬家蕙

衛保組組長：

其他建議：

健行科技大學便利商店衛生檢查表

地點：行政大樓一樓全家便利商店

114.4 修訂

項目	檢查內容	是否符合規定					檢查日期/應改善事項
		5/26	5/27	5/28	5/29	/	
	檢查時間	13:20	9:18	11:55	13:39		
一、環境清潔與衛生	1. 店內周圍及地面是否乾淨清潔、無積水	✓	✓	✓	✓		
	2. 店內設有垃圾桶及廚餘桶，且皆有加蓋	✓	✓	✓	✓		
	3. 垃圾、廚餘廢棄物應放置適當位置，確實執行垃圾分類	✓	✓	✓	✓		
	4. 營業場所照明設備是否乾淨且明亮	✓	✓	✓	✓		
	5. 冰箱內部溫度是否符合標準 冷藏攝氏 7 度；冷凍攝氏-18 度以下	✓	✓	✓	△		冷藏 = 6° 5/29 冷藏 = 16° 冷凍 = -19°
	6. 店內無油煙味	✓	✓	✓	✓		
	7. 場所不得有蒼蠅、老鼠、蟑螂等病媒蹤跡	✓	✓	✓	✓		
	8. 定期做病媒蚊防治措施	✓	✓	✓	✓		每月一次
二、食品衛生檢查	1. 商品包裝完整	✓	✓	✓	✓		
	2. 商品皆有有效日期標示完整	✓	✓	✓	✓		
	3. 架上商品皆於有效日內	✓	✓	✓	✓		
	4. 架上商品數量足夠	✓	✓	✓	○		5/29 下雨天
	5. 不可直接將食品直接放置地面	✓	✓	✓	✓		
	檢查人員	47	呂	惠	47		

備註：使用符號：符合規定「V」，部份符合「△」不符合規定「X」，並註明改善事項。

營養師：

衛生保健組
營養師 馬家蕙

衛保組組長：

其他建議：